

Pomocná hydraulická technika

Hydraulické válce

Typ	Pracovní tlak	Tlačná síla	Vnější f [mm]	Rozměry [mm]			Váha	Poznámka
				Délka	Výsuv	Délka s výsuvem		
LUKAS HP - 10 / T600	do 50 MPa	111 kN	160	369	600	969	22 kg	použití: zdvihací - s ručním hydr. čerpadlem ZPH 10 / 25 - 11,5
LUKAS HP - 10 / T205	do 50 MPa	111 kN	165	165	205	370	21 kg	
LUKAS HP - 30 / Z200	do 50 MPa	300 kN	135	558	200	758	16 kg	Použití: tažný válec ;
VZMA	do 25 MPa	196 kN	125	1 050	600	1 650	70 kg	Použití: tlač. válec ;
VZMA duralový	do 25 MPa	237 kN	195	1 150	670	1 820	45 kg	Použití: tlač. válec ;
LUKAS HP - 40 / 14 / 80	do 50 MPa	440 kN	165	1 350	800	2 150	80 kg	Použití: tlač. válec;
LUKAS HP - 50 / P / 850R	do 50 MPa	400 kN	165	1 150	850	2 000	52 kg	Použití: tlač. válec;

Kotvící opěrné stojky

Typ	Pracovní tlak	Tlačná síla	Vnější průměr	Délka	Výsuv	Délka s výsuvem	Váha	Poznámka
VZMA	do 25 MPa	237 kN	150 mm	1 340 mm	700 mm	2 040 mm	30 kg	
VZMA	do 25 MPa	237 kN	150 mm	1 930 mm	1 200 mm	3 130 mm	41 kg	
LUCAS	do 50 MPa	440 kN	165 mm	1 330 mm	800 mm	2 130 mm	82 kg	
LUCAS HP - 50	do 50 MPa	400 kN	165 mm	1 150 mm	850 mm	2 000 mm	52 kg	
HV 100	do 20 kN		390 mm	1 290 mm	900 mm	2 190 mm	56 kg	